

# Front Shadow

brazos articulados



# Front Shadow

## Despiece - Front Shadow parts - Pièces de Front Shadow - Komponenten der Front Shadow



- 1: Perfil de carga
- 2: Tapa de aluminio
- 3: Acople punta
- 4: Casquillo nylon punta sin eje Ø43
- 5: Casquillo nylon máquina Ø43
- 6: Máquina 1.35
- 7: Tubo de enrollle Ø43
- 8: Terminal SP
- 9: Pletina contrapeso 16x4




- 1: Load profile
- 2: Aluminium cap
- 3: End coupling
- 4: Nylon Ø43 gearbox plug without stud
- 5: Nylon Ø43 gearbox plug
- 6: Gearbox 1.35
- 7: Roller tube Ø43
- 8: SP terminal
- 9: counterweight strip 16x4



- 1: Barre de charge
- 2: Cache en aluminium
- 3: Raccord côté opposé au treuil
- 4: Embout côté opposé au treuil nylon sans axe Ø43
- 5: Embout treuil nylon Ø43
- 6: Treuil 1.35
- 7: Tube d'enroulement Ø43
- 8: Griffe SP
- 9: Barre de lestage 16x4



- 1: Fallstange
- 2: Aluminiumkappe
- 3: Kupplung
- 4: Buchsenstift Nylon mit Achse 43 mm.
- 5: Buchse Getriebe Ø43
- 6: Getriebe 1.35
- 7: Tuchwalze Ø43
- 8: Terminalsatz SP
- 9: Platine Gegengewicht 16x4



24570000



Motor Front Shadow  
Front Shadow motor


Moteur Front Shadow  
Motor Front Shadow

Ref.: 245500 \_\_



Kit accesorios Front Shadow  
Front Shadow accessory kit  
Kit accessoires Front Shadow  
Zubehör-Set Front Shadow

Ref.: 245600 \_\_



Kit accesorios Front Shadow (sin máquina)  
Front Shadow accessory kit (without gearbox)  
Kit accessoires Front Shadow (treuil non inclus)  
Zubehör-Set Front Shadow (ohne Getriebe einschl)

Ref.: 245050 \_\_



Perfil carga Front Shadow  
Front Shadow load profile  
Barre de charge Front Shadow  
Fallstange Front Shadow

Ref.: 90435050



Tubo de enrollle  
Roller Tube  
Tube d'enroulement  
Tuchwalze

Ref.: 24516050



Perfil contrapeso Front Shadow  
Front Shadow counterweight profile  
Barre de lestage Front Shadow  
Gegengeprofil Front Shadow

## Características y aplicaciones



Diseñado para proyectar sombras laterales, como complemento a los sistemas de brazo Epsilon, Compac y Monobloc.

El perfil de carga se ha diseñado para contener un tubo de enrollado.

Tiene una salida vertical máxima de 1,80 m.

## Characteristics and applications



Designed to project lateral or side shadow as an accessory with the Epsilon, Compac and Monobloc arm systems.

The load profile is designed to contain a roller tube.

1.80 m maximum vertical projection.

## Caractéristiques et les usages



Conçu pour projeter des ombres latérales, en complément des systèmes de bras Epsilon, Compac et Monobloc.

La barre de charge est conçue pour contenir un tube d'enroulement.

Avancée maximale d'1,80 m.

## Eigenschaften und Anwendungen



Für die seitliche Projektion von Schatten, als Ergänzung für die Armsysteme Epsilon, Compac und Monobloc.

Die Fallstange ist mit einer Tuchwalze ausgestattet.

Mit einer maximalen Ausladung von 1,80 m.

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE (no admite holguras) - Manual ROLLER TUBE MEASUREMENTS (no clearance) Manual MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT (il ne doit pas y avoir de jeu entre les pièces) - Manuel MASSE DER TUCHWALZE (ohne Spiel)- Handtrieb	
PERFIL FRONT SHADOW FRONT SHADOW PROFIL PROFIL FRONT SHADOW PROFIL FRONT SHADOW	LT-6 mm.
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLING TUBE TUBE D'ENROULEMENT TUCHWALZE	LT-66 mm.

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)

NOTE: LT = total line of the awning (caps included)

REMARQUE: LT = Largeur totale du store (joints incluses)

NOTE: LT = Gesamtbreite (inkl. Abdeckungen)



LÍNEA LINE LARGEUR LINIE	SALIDA MÁXIMA MAXIMUM PROJECTION MAXIMUM AVANCÉE MAXIMALES AUSLADUNG	ENROLLE MÁXIMO MAXIMUM ROLLING MAXIMUM ENROULEMENT MAX. AUFROLLEN
Hasta 4 m.	3 m.	TUBO / TUBE Ø 43 mm. = 1,8 m.
4-5 m.	2,75 m.	

